

SOL

UZI

O

NI

SOLUZIONI  
**pandi**

CATALOGO 2020





## Legenda

-  materasso
-  divano trasformabile
-  poltrona trasformabile
-  poltroncina
-  divanetto
-  poltroncina
-  letto
-  tessuto cliente (altezza 140 cm)
-  divano chiuso
-  divano aperto
-  letto estraibile
-  materasso sopra
-  materasso sotto
-  anallergico
-  ignifugo
-  impermeabile
-  spugna di cotone jacquard

# INDICE

Divani Trasformabili	<i>8</i>
Letti a scomparsa Slim	<i>20</i>
Poltrone e Pouf Letto	<i>24</i>
Poltroncine e Divanetti	<i>28</i>
Letti e Materassi	<i>34</i>
Testiere Letto	<i>40</i>



pandi

## Soluzioni Pandi

Questo catalogo rappresenta l'evoluzione della nostra azienda, nata nel 1988 come falegnameria Rossi Orlando. Dalla produzione di fusti per salotti, si è passati alla lavorazione di tutte le parti sagomate che compongono un mobile, fino ad approdare nel 2001 alla creazione di una divisione tappezzeria: completando così la filiera produttiva del reparto imbottiti.

E' grazie ai fratelli Emanuele e Simone Rossi, seconda generazione, che l'azienda nel 2003 si affaccia al settore contract: potendo contare su una realtà produttiva di 3.300 mq coperti e 25 dipendenti, la PANDI (pantografature e divani) si contraddistingue da subito per la capacità di interpretare e realizzare SOLUZIONI d'arredo in grado di conciliare le richieste di architetti ed interior designer con le esigenze di albergatori e room division manager.

Alcune foto di realizzazioni presenti all'interno di questo catalogo, dimostrano come la CUSTOMIZZAZIONE DEL PRODOTTO sia da sempre il core business dell'azienda. I trasformabili, le poltroncine, i letti e le testiere imbottite che vedrete nelle pagine seguenti, sono il frutto di un'esperienza pluridecennale nel settore dell'arredamento focalizzata ad interpretare la costante evoluzione della ricettività turistica: il risultato sono prodotti eleganti e moderni svincolati da mode e tendenze.

Tutto questo tenendo sempre ben presenti i nostri punti di forza: SICUREZZA, FUNZIONALITÀ e PRATICITÀ di utilizzo, che ci hanno contraddistinto in tutti questi anni e ci hanno permesso di sviluppare rapporti duraturi con la nostra clientela, cosicché oggi possiamo annoverare importanti referenze.

Le soluzioni efficaci nascono sempre dalle esigenze. La nuova flessibilità nel percepire l'accoglienza significa scegliere un partner in grado di ascoltare le esigenze più diverse, percepire i trend ed offrire sempre soluzioni innovative.



# BAHAMAS

Il **divano letto** Bahamas è un esclusivo complemento di arredo che grazie al suo pratico e robusto meccanismo si trasforma in **letto a castello**. Particolarmente apprezzata è la versione dormeuse, che crea un grazioso angolo all'interno della stanza consentendo all'albergatore di avere **un letto** vero e proprio **sempre pronto** all'utilizzo: è la soluzione ideale nel caso di spazi contenuti.



Bahamas divano aperto, rivestimento in tessuto sfoderabile  
 Angel Jumbo col. 403, bracciolo BRQ 14, cucitura ribattuta.



☐ 202 x 88 x 95 cm



☐ 190 x 80 x 14 cm

☐ 202 x 110 x 124 cm

☐ 182 x 72 x 12 cm



altezza 140 cm

DIVANO 13 mt

DORMEUSE 10 mt

SOMMIER 7 mt

N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioli  
 di spessore cm 4 (larghezza x profondità x altezza)



□ 210 x 96 x 95 cm



□ 190 x 80 x 14 cm

□ 210 x 118 x 124 cm

□ 182 x 72 x 14 cm

N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioni di spessore cm 4 (larghezza x profondità x altezza)



altezza 140 cm

DIVANO 13 mt

DORMEUSE 10 mt

SOMMIER 7 mt

VERSIONI

DIVANO



DORMEUSE



SOMMIER



BRACCIOLI



cod. BRG 4  
cappello gendarme  
sp. 4 cm



cod. BRV 4  
vela sp. 4 cm



cod. BRT 4  
tondo sp. 4 cm



cod. BRC 15  
classic sp. 15 cm




cod. BRQ 4/ BRQ 7/ BRQ 14  
quadro sp. 4 cm  
quadro sp. 7 cm  
quadro sp. 14 cm


ACCESSORI



cuscino a rullo  
Ø 18 cm  
↔ 75 cm



cuscino arredo  
quadrato  
45 x 45 cm



cucitura ribattura



cucitura a  
coda di topo



## SARDEGNA

Il **divano letto** Sardegna con **letto estraibile** rappresenta la massima espressione della flessibilità nella gestione dei posti letto. Grazie alla combinazione tra il meccanismo della rete superiore che si estrae in avanti (senza bisogno di spostare i cuscini dello schienale) ed il letto estraibile alloggiato sotto la seduta, abbiamo **4** possibili

### configurazioni:

1. letto singolo
2. divano + letto singolo
3. due letti singoli
4. un letto matrimoniale

Sardegna divano chiuso/aperto, rivestimento in tessuto sfoderabile  
 Angel Combo col. 404 , bracciolo BRQ 14, cucitura a coda di topo.



□ 204 x 92 x 83 cm

□ 204 x 115 x 83 cm

□ 194 x 88 x 50 cm



□ 195 x 80 x 14 cm

□ -

□ 190 x 80 x 14 cm



altezza 140 cm

DIVANO 13 mt

DORMEUSE 10 mt

SOMMIER 7 mt

N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioli  
 di spessore cm 4 (larghezza x profondità x altezza)



□ 224 x 92 x 83 cm

□ 224 x 115 x 83 cm

□ 194 x 88 x 50 cm



□ 195 x 80 x 14 cm

-

□ 190 x 80 x 14 cm

N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioli di spessore cm 4 (larghezza x profondità x altezza)

VERSIONI

DIVANO



DORMEUSE



SOMMIER



BRACCIOLI



cod. BRG 4  
cappello gendarme sp. 4 cm



cod. BRV 4  
vela sp. 4 cm



cod. BRT 4  
tondo sp. 4 cm



cod. BRC 15  
classic sp. 15 cm



cod. BRQ 4/ BRQ 7/ BRQ 14  
quadro sp. 4 cm  
quadro sp. 7 cm  
quadro sp. 14 cm


ACCESSORI



cuscino a rullo  
Ø 18 cm  
↔ 75 cm



cuscino arredo  
quadrato  
45 x 45 cm



cucitura ribattura



cucitura a  
coda di topo



Ibiza è il **letto-divano** nato dall'esigenza di coniugare comfort, sicurezza e semplicità di utilizzo. La soluzione ideale per appartamenti turistici e residence che accolgono ospiti con l'esigenza di spazi pratici e facilmente vivibili. Ibiza è un trasformabile assolutamente innovativo che nasce dalle esigenze dei nostri clienti e dalla volontà di realizzare proprio ciò di cui hanno bisogno per trasformare le stanze in ambienti che rispondano ai bisogni di chi le vive.

## IBIZA



**2 POSTI**
 158 x 95 x 78 cm

 158 x 190 x 78 cm
**2 POSTI**

120 x 190 x 18 cm



altezza 140 cm

**2 POSTI**

7 mt.

**MEDIO**
 178 x 95 x 78 cm

 178 x 190 x 78 cm
**MEDIO**

140 x 190 x 18 cm

**MEDIO**

8 mt.

**MAXI**
 198 x 95 x 78 cm

 198 x 190 x 78 cm
**MAXI**

160 x 190 x 18 cm

**MAXI**

9 mt.

# MAIORCA

Il **divano letto** Maiorca, con la sua eleganza ed il suo comfort, rappresenta una soluzione semplice e veloce nella gestione di posti letto aggiuntivi. Ideale per qualsiasi tipo di struttura, grazie all'estrema facilità del meccanismo attraverso il ribaltamento dello schienale, consente di ottenere un **comodo letto** in pochi secondi.



Divano letto Maiorca aperto, rivestimento in ecopelle Inca colore 100, bracciolo BRQ 14, cucitura ribattuta.




Vano porta guanciali

			 altezza 140 cm
2 POSTI	<input type="checkbox"/> 165 x 93 x 78 cm	120 x 200 x 14 cm	8 mt
	<input type="checkbox"/> 165 x 212 x 78 cm		
MEDIO	<input type="checkbox"/> 190 x 93 x 78 cm	140 x 200 x 14 cm	9 mt
	<input type="checkbox"/> 190 x 212 x 78 cm		
MAXI	<input type="checkbox"/> 210 x 93 x 78 cm	160 x 200 x 14 cm	10 mt
	<input type="checkbox"/> 210 x 212 x 78 cm		

N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioli di spessore cm 14 (larghezza x profondità x altezza)

VERSIONI


CLASSIC




MODERN



BRACCIOLI




cod. BRC 15  
classic sp. 15 cm




cod. BRQ 4/ BRQ 7/ BRQ 14  
quadro sp. 4 cm  
quadro sp. 7 cm  
quadro sp. 14 cm


ACCESSORI



cuscino a rullo  
Ø 18 cm  
↔ 75 cm



cuscino arredo quadrato  
45 x 45 cm



cucitura ribattura



cucitura a  
coda di topo



CASTELLO  200 x 33 x 180 cm  
 200 x 90 x 180 cm

80 x 190 x 16\* cm

SINGOLO  200 x 33 x 90 cm  
 200 x 90 x 90 cm

80 x 190 x 16\* cm

N.B.: dimensioni espresse in cm (largh. x prof. x altezza)

\* materassi forniti su richiesta (optional)

# SLIM CASTELLO

Il letto a castello a scomparsa **SLIM**, grazie al suo particolare meccanismo, che permette di scaricare a terra tutto il peso dei letti, è **robusto e sicuro**: scaletta e spondina di protezione sono fornite di serie. Ideale nel caso di spazi contenuti, è sicuramente la soluzione più **versatile**: chiuso occupa solamente 33 centimetri.





CASTELLO



205 x 33 x 175 cm



205 x 90 x 175 cm

80 x 190 x 16\* cm

SINGOLO



205 x 33 x 90 cm



200 x 90 x 90 cm

80 x 190 x 18\* cm

N.B.: dimensioni espresse in cm (largh. x prof. x altezza)

\* materassi forniti su richiesta (optional)







# SANTORINI

Il **pouf letto** Santorini è più di un complemento d'arredo: è un letto sempre pronto. Grazie alle sue dimensioni contenute è facile da spostare, semplice da aprire, comodo per dormire e sempre piacevole da vedere in qualsiasi ambiente.



□ 78 x 75 x 44 cm



75 x 200 x 11 cm



altezza 140 cm

3 mt

□ 78 x 204 x 44 cm

# IBIZA

La più piccola della famiglia IBIZA si fa spazio nella gamma di poltrone letto per il suo alto livello di riposo che riesce ad offrire.


Il pianale rigido e il suo materasso molto performante viene apprezzato anche da una persona adulta.

la sua linea moderna fa sì che si possa inserire in moltissimi contesti d'arredo. La sua meccanica semplice la rende pratica, rapida e molto robusta



□ 95 x 95 x 78 cm

□ 95 x 190 x 78 cm



80 x 190 x 18 cm



altezza 140 cm

6 mt

## MIKONOS



□ 123 x 93 x 78 cm

□ 123 x 212 x 78 cm



75 x 200 x 14 cm



altezza 140 cm

6 mt



□ 100 x 100 x 78 cm

□ 100 x 210 x 78 cm



75 x 190 x 11 cm



altezza 140 cm

5 mt

## KOS

La poltrona letto Kos è ideale quando gli **spazi** sono molto **contenuti**. Le sue dimensioni ed il suo design minimalista consentono di avere la **giusta soluzione** sempre a portata di mano.







## PERLA

Perla è disponibile sia nella versione poltroncina sia come divanetto a due posti.



75 x 50 x 80 cm



125 x 50 x 80 cm



altezza 140 cm

1P = 4mt

2P = 8mt



## MADDALENA

Maddalena è disponibile sia nella versione poltrona sia come divano due posti.



80 x 90 x 78 cm



150 x 90 x 78 cm



altezza 140 cm

1P = 5mt    2P = 9mt

# POUF

Pandi è in grado di realizzarti il pouf adatto al tuo ambiente: qualsiasi forma e qualsiasi colore.



QUADRATO

40 x 40 x 48 cm



TONDO

ø 40 cm



LUNA

ø 40 cm



altezza 140 cm

1mt



PIEDE



piede in ABS satinato +  
base cromata



piede cilindrico  
in legno



piede in legno  
sezione quadrata



piede in metallo  
a tronco di cono



piede in metallo


ACCESSORI



cuscino a rullo  
Ø 18 cm  
↔ 75 cm



cuscino d'arredo  
45 x 45 cm



cucitura ribattura



cucitura a  
coda di topo







## ALICUDI

Sommier a piano rigido , ignifugo omologato in classe 1 IM


- struttura in legno
- piano rigido in MDF con fori per una maggiore aerazione
- lastra poliuretano ignifugo
- rivestimento in ecopelle/tessuto sfoderabile
- telino anti-polvere



realizzabile in tutte  
le misure



a richiesta





## FILICUDI

Sommier a piano dogato , ignifugo omologato in classe classe 1 IM


- struttura in legno
- listelli di legno + lastra in poliuretano ad alta densità
- lastra poliuretano ignifugo
- rivestimento in ecopelle/tessuto sfoderabile
- telino anti-polvere



realizzabile in tutte  
le misure



a richiesta





## LAMPEDUSA

Sommier a piano rigido con fascia bassa.


- fascia imbottita h 12 cm
- piede in metallo h 18 cm



realizzabile in tutte  
le misure



a richiesta



# TINETTO

Materasso a molle ignifugo omologato in classe 1 IM: molleggio LFK, lastra in aquapur ad alta densità, box perimetrale, altezza cm 24.



Disponibile in tutte le dimensioni

# GIGLIO

Materasso ignifugo omologato in classe 1 IM in poliuretano nobile: lastra in aquapur ad alta densità, altezza cm 21.



Disponibile in tutte le dimensioni





Hotel Corallo , Riccione – Arch. Maddalena Matteoni

## QUADRI




## RIGHE



N.B: Dimensioni su richiesta

## CANNETO



## CAPITONÈ



N.B: Dimensioni su richiesta





# PANDI SOLUZIONI 360°



progetto

produzioni



soluzioni



servizi



realizzazione

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Termini di approntamento/consegna, anche se precisati in conferma o in altra documentazione, hanno valore indicativo. In ogni caso il termine di consegna si intende subordinato alle possibilità di normale rifornimento delle materie prime, alla disponibilità di mano d'opera, di mezzi di trasporto, di energia, ecc. ed al non verificarsi di casi di forza maggiore tra i quali: agitazioni sindacali anche aziendali, limitazioni imposte alle Autorità Nazionali, guerre, ecc. Il termine fissato per la consegna della merce deve intendersi di diritto prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito quanto siano intervenute modificazioni al contratto di compravendita. I ritardi di consegna comunque non danno diritto in alcun caso all'annullamento o alla risoluzione del contratto o ad Indennizzi di qualsiasi specie.

2. La merce si intende resa franco nostro stabilimento di Montelabbate (PU). Non si effettuano fatturazioni al di sotto di € 200,00.

3. La merce viaggia, normalmente non assicurata, a rischio e pericolo del committente anche se venduta a franco destino. Nel caso di spedizione a mezzo vettore la venditrice declina ogni responsabilità per eventuali danni (alla merce a franco destino ed a cose che dovessero imputarsi al proprio vettore. Nel caso di consegna prevista con mezzi del compratore trascorsi 15 giorni dalla notifica dell'approntamento senza che sia stato provveduto al ritiro, la ns. Società ha diritto di effettuare la spedizione con il mezzo ritenuto più opportuno, o di disporre altrimenti del materiale senza che il compratore possa pretendere indennizzi di alcun genere.

4. Non si accettano restituzioni o sostituzioni di merce se non espressamente autorizzate dalla sede.

5. Il pagamento deve essere effettuato alle condizioni e nei termini indicati nella conferma dell'ordine. Il ritardo anche parziale nel pagamento delle fatture alla loro scadenza dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora, anche senza la formale costituzione in mora prevista dall'Art. 1219 C. C., e dà diritto alla ns. Società, salvo il diritto di risarcimento del danno, di pretendere il pagamento anticipato per le restanti forniture oppure di ritenere sospeso

o risolto il contratto, annullando la fabbricazione e la spedizione di materiali anche relativi ad altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare reclamo alcuno o pretesa di indennizzi.

Gli interessi di mora saranno addebitati nella misura di 5 punti oltre il tasso ufficiale di sconto. I pagamenti sono da effettuare solo e direttamente alla nostra sede amministrativa di (Montelabbate)

6. La consegna della merce avviene sotto riserva di proprietà. Per ogni consegna la proprietà resta riservata fino al saldo totale di tutte le consegne precedenti e future, sino a che tutti i crediti risultanti dalle relazioni d'affari con noi saranno interamente estinti. La riserva di proprietà si estende anche a merci che sono già state parzialmente o interamente lavorate dal committente. Gli assegni vengono accettati in pagamento solo con riserva d'incasso; cambiali e cessioni di credito possono essere accettati ai fini del pagamento solo se ciò è stato espressamente pattuito e valgono quale pagamento sola dopo essere state incassate.

7. Ogni vizio o mancanza di qualità di tutti o parte dei materiali venduti conferisce al compratore solamente il diritto di ottenere la sostituzione, alle condizioni stabilite nel contratto originario, dei materiali risultanti difettosi; resta escluso qualunque altro suo diritto, azione od eccezione, fra cui quelli stabiliti dagli art. 1223-1453-1493-1494-1497 del Codice Civile. Tale diritto del compratore alla sostituzione del materiale è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 del Codice Civile. La sostituzione del materiale comunque non avrà luogo ove il compratore non sospenda immediatamente la lavorazione dei materiali oggetto della contestazione. Eventuali reclami per difetti della merce debbono essere proposti per iscritto: se si tratta di vizi apparenti entro il termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della merce; se si tratta di vizi occulti entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della merce.

8. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto si conviene la competenza esclusiva del Foro di Pesaro. Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana.

**N.B.**

*Qualsiasi colore, finitura o tonalità presente in questo catalogo potrebbe differire dall'originale a causa di limiti nel processo di stampa. Pandi S. r. l. si riserva di variare le diverse soluzioni presentate nella ricerca del costante miglioramento tecnico ed estetico.*



1000 4780

# Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno - Dipartimento per il Fondo per lo Sviluppo e per la Riqualificazione Urbana  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA URBANA  
VIALE DELL'ARCADE 15 - 00187 ROMA - TEL. 06/475911

**NOTA** il Decreto Ministeriale 28 giugno 1984 concernente "Classificazione di rischio di fuoco ed antiprotezione in fire della prevenzione incendi".

**NOTA** il Decreto Ministeriale 02 settembre 1987, concernente "Metodologia ed integrazione al Decreto 28 giugno 1984 concernente classificazione di rischio di fuoco ed antiprotezione in fire della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 1982 concernente "Metodologia ed integrazione".

**NOTA** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17 del 04/07/1983 concernente "100 MM. (100/100) e (100/200) - Classificazione di rischio fuoco e prevenzione in fire della prevenzione incendi".

**NOTA** l'elenco generale delle aree FIDES S.R.L. sito in Via Lazio n. 4 - 00187 ROMA, emesso dalla serie di diversi livelli denominato "SERIE LITONN 2000" per ottenere l'autorizzazione della serie stessa al fine della prevenzione incendi.

**NOTA** il certificato di sistema di fuoco n. 1287131/179889 del 17/09/1983 emesso per la predetta area di diverse parti del Laboratorio di Studi e Ricerche sul Fuoco S.r.l. di Marino (Lazio) (RM).

**NOTA** la scheda tecnica di 1° design, allegati al presente certificato, protetti dalla Ditta FIDES S.R.L. di MONTLABATE (PV).

SI CONSEGNA

un numero di copie 10/1000000/0000001, il prototipo della serie di diversi livelli denominato "SERIE LITONN 2000" protetto dalla ditta FIDES S.R.L. di Marino (Lazio) (RM) ed in due copie preventive incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 NF (NF0) (NF100) e in un AUTORIZZATA in integrazione, in caso di diversi materiali usati in presenza, uniformemente a tutte le caratteristiche tecniche della scheda tecnica e dei disegni di cui alla presente stessa, nonché conformemente alle caratteristiche appaenti e non appaenti del materiale sottostante a prima.

Ad oggetto e sulla dichiarazione di conformità, da allegare ad ogni foglio di fornitura della serie di diversi livelli rispetto della presente certificazione, dovranno essere riportati:

- NOMI DEL PRODOTTORE Ditta FIDES S.R.L. in altre copie identiche;
- CODICI DI PRODUZIONE (da indicare);
- CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO (NF0/NF100);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (NF0/NF100);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (NF0/NF100);
- IMPEDIMENTO SUFFICIENTE (da indicare);
- AUTORIZZAZIONE METODO "C" COME DA LUN 6176 (NF0).

Si richiama con gli allegati di legge pertinenti al prototipo e a tutti i singoli campioni materiali a prima del Centro Cerchi, 85 (Centro Perico) e del Centro Cerchi, 85 (Centro Perico) e del Centro Cerchi, 85 (Centro Perico).

Il presente atto, ad esecuzione del cui fine di fondazione e rilascio dell'autorizzazione protetti dall'art. 5, par. 1 e 2, del D.L. 28/2/1974, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio di 1° designazione alla sua stipulazione.

Roma, 22.01.1988  
Firma: 207/48.200

IL DIRETTORE CENTRALE

*[Firma]*



1000 4780

# Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno - Dipartimento per il Fondo per lo Sviluppo e per la Riqualificazione Urbana  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA URBANA  
VIALE DELL'ARCADE 15 - 00187 ROMA - TEL. 06/475911

**NOTA** il Decreto Ministeriale 28 giugno 1984 concernente "Classificazione di rischio di fuoco ed antiprotezione in fire della prevenzione incendi".

**NOTA** il Decreto Ministeriale 02 settembre 1987, concernente "Metodologia ed integrazione al Decreto 28 giugno 1984 concernente classificazione di rischio di fuoco ed antiprotezione in fire della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 1982 concernente "Metodologia ed integrazione".

**NOTA** la Nota Ministeriale Prot. No. 28049/83 del 12.06.1983 concernente "Classificazione di serie di materiali e materiali".

**NOTA** l'elenco generale delle aree FIDES S.R.L. sito in Via Lazio n. 4 - 00187 MONTLABATE (PV), prototipo della serie di diversi livelli denominato "SERIE LITONN" per ottenere l'autorizzazione della serie stessa al fine della prevenzione incendi.

**NOTA** il certificato di sistema di fuoco n. 1287131/179889 del 17/09/1983 emesso per la predetta area di diverse parti del Laboratorio di Studi e Ricerche sul Fuoco S.r.l. di Marino (Lazio) (RM).

**NOTA** la scheda tecnica di 1° design, allegati al presente certificato, protetti dalla Ditta FIDES S.R.L. di MONTLABATE (PV).

SI CONSEGNA

un numero di copie 10/1000000/0000001, il prototipo della serie di diversi livelli denominato "SERIE LITONN" protetto dalla ditta FIDES S.R.L. di MONTLABATE (PV), ed in due copie preventive incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 NF (NF0) (NF100) e in un AUTORIZZATA in integrazione, in caso di diversi materiali usati in presenza, uniformemente a tutte le caratteristiche tecniche della scheda tecnica e dei disegni di cui alla presente stessa, nonché conformemente alle caratteristiche appaenti e non appaenti del materiale sottostante a prima.

Ad oggetto e sulla dichiarazione di conformità, da allegare ad ogni foglio di fornitura della serie di materiali rispetto della presente certificazione, dovranno essere riportati:

- NOMI DEL PRODOTTORE Ditta FIDES S.R.L. in altre copie identiche;
- CODICI DI PRODUZIONE (da indicare);
- CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO (NF0/NF100);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (NF0/NF100);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (NF0/NF100);
- IMPEDIMENTO SUFFICIENTE (da indicare);
- AUTORIZZAZIONE METODO "C" COME DA LUN 6176 (NF0).

Si richiama con gli allegati di legge pertinenti al prototipo e a tutti i singoli campioni materiali, a prima del Centro Cerchi, 85 (Centro Perico) e del Centro Cerchi, 85 (Centro Perico) e del Centro Cerchi, 85 (Centro Perico).

Il presente atto, ad esecuzione del cui fine di fondazione e rilascio dell'autorizzazione protetti dall'art. 5, par. 1 e 2, del D.L. 28/2/1974, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio di 1° designazione alla sua stipulazione.

Roma, 27.01.1988

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Firma)

Firma in forma digitale al verso di legge



Firma: 207/48.200



1000 4780

# Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno - Dipartimento per il Fondo per lo Sviluppo e per la Riqualificazione Urbana  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA URBANA  
VIALE DELL'ARCADE 15 - 00187 ROMA - TEL. 06/475911

**NOTA** il Decreto Ministeriale 28 giugno 1984 concernente "Classificazione di rischio di fuoco ed antiprotezione in fire della prevenzione incendi".

**NOTA** il Decreto Ministeriale 02 settembre 1987, concernente "Metodologia ed integrazione al Decreto 28 giugno 1984 concernente classificazione di rischio di fuoco ed antiprotezione in fire della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 1982 concernente "Metodologia ed integrazione".

**NOTA** la Nota Ministeriale Prot. No. 28049/83 del 12.06.1983 concernente "Classificazione di serie di materiali e materiali".

**NOTA** l'elenco generale delle aree FIDES S.R.L. sito in Via Lazio n. 4 - 00187 MONTLABATE (PV), prototipo della serie di diversi livelli denominato "SERIE LITONN" per ottenere l'autorizzazione della serie stessa al fine della prevenzione incendi.

**NOTA** il certificato di sistema di fuoco n. 1287131/179889 del 17/09/1983 emesso per la predetta area di diverse parti del Laboratorio di Studi e Ricerche sul Fuoco S.r.l. di Marino (Lazio) (RM).

**NOTA** la scheda tecnica di 1° design, allegati al presente certificato, protetti dalla Ditta FIDES S.R.L. di MONTLABATE (PV).

SI CONSEGNA

un numero di copie 10/1000000/0000001, il prototipo della serie di diversi livelli denominato "SERIE LITONN" protetto dalla ditta FIDES S.R.L. di MONTLABATE (PV), ed in due copie preventive incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 NF (NF0) (NF100) e in un AUTORIZZATA in integrazione, in caso di diversi materiali usati in presenza, uniformemente a tutte le caratteristiche tecniche della scheda tecnica e dei disegni di cui alla presente stessa, nonché conformemente alle caratteristiche appaenti e non appaenti del materiale sottostante a prima.

Ad oggetto e sulla dichiarazione di conformità, da allegare ad ogni foglio di fornitura della serie di materiali rispetto della presente certificazione, dovranno essere riportati:

- NOMI DEL PRODOTTORE Ditta FIDES S.R.L. in altre copie identiche;
- CODICI DI PRODUZIONE (da indicare);
- CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO (NF0/NF100);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (NF0/NF100);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (NF0/NF100);
- IMPEDIMENTO SUFFICIENTE (da indicare);
- AUTORIZZAZIONE METODO "C" COME DA LUN 6176 (NF0).

Si richiama con gli allegati di legge pertinenti al prototipo e a tutti i singoli campioni materiali, a prima del Centro Cerchi, 85 (Centro Perico) e del Centro Cerchi, 85 (Centro Perico) e del Centro Cerchi, 85 (Centro Perico).

Il presente atto, ad esecuzione del cui fine di fondazione e rilascio dell'autorizzazione protetti dall'art. 5, par. 1 e 2, del D.L. 28/2/1974, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio di 1° designazione alla sua stipulazione.

Roma, 27.01.1988

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Firma)

Firma in forma digitale al verso di legge



Firma: 207/48.200



*Il lato soffice del tuo hotel*

Pandi Srl

Via Lama, s.n. - 61025 Montelabbate (PU)  
Tel. +39 0721 499885 - Fax +39 0721 908252

[info@pandisrl.it](mailto:info@pandisrl.it)  
[www.pandisrl.it](http://www.pandisrl.it)